

**Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге
Башкарма комитеты
карары**

**№7254
10.08.2023**

Яр Чаллы шәһәре территориясендә гражданнар оборонасының саклагыч корылмаларын һәм башка объектларын булдыру һәм файдалануга даими эзерлек хәлендә тоту турында

«Гражданнар оборонасы турында» 1998 елның 12 февралендәге 28-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «Гражданнар оборонасының сыену урыннарын һәм башка объектларын булдыру тәртибе турында» 1999 елның 29 ноябрендәге 1309 номерлы карары, Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтижеләрен бетерү министрлыгының «Тыныч вакытта гражданнар оборонасының саклагыч корылмаларын карап тоту һәм файдалану тәртибен раслау турында» 2005 елның 21 июлендәге 575 номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасында гражданнар оборонасын оештыру һәм алып бару турында нигезләмәне раслау хакында» 2008 елның 22 ноябрендәге ПУ-598 номерлы Указы нигезендә, Яр Чаллы шәһәре территориясендә урнашкан гражданнар оборонасының саклагыч корылмаларының һәм башка объектларының сакланышын тәмин итү һәм алардан рациональ файдалану, аларны файдалануга даими эзерлектә тоту максатында

К А Р А Р Б И Р Ә М:

1. Яр Чаллы шәһәре территориясендә гражданнар оборонасының саклагыч корылмаларын һәм башка объектларын булдыру һәм файдалануга даими эзерлек хәлендә тоту турында нигезләмәне кушымтада каралганча расларга.

2. Тәкъдим итәргә:

1) гражданнар оборонасы объектларына ия оешмалар житәкчеләренә гражданнар оборонасының саклагыч корылмаларының һәм башка объектларының сакланышын тәмин итү эшен һәм аларның инженерлык системаларының ышанычлы эшен оештырырга;

2) Яр Чаллы шәһәре территориясендә торак йортлар белән идарә итү буенча үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы идарәче компанияләргә, оешмаларга һәм торак милекчеләре ширкәтләренә Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «Күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне тиешенчә карап тотуны тәмин итү өчен кирәкле хезмәтләрнең һәм эшләрнең минималь исемлеге һәм аларны күрсәтү һәм башкару тәртибе

турында» 2013 елның 3 апрелендәге 290 номерлы карары таләпләре нигезендә, мобилизация чорында һәм сугыш вакытында халыкны саклау өчен тирәндә урнашкан биналардан һәм жир асты киңлегенә башка корылмаларыннан файдаланырга һәм (яки) гражданнар оборонасының саклагыч корылмалары буларак яраклаштырырга.

3. Башкарма комитетның эш кәгазьләрен алып бару идарәсенә әлеге карарны рәсми бастырып чыгаруны һәм аны «Интернет» челтәрендә Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>), Яр Чаллы шәһәренә рәсми сайтында урнаштыруны тәмин итәргә.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет Житәкчесенә беренче урынбасары И.С. Зуевка йөкләргә.

Башкарма комитет
Житәкчесе

Ф.Ш. Салахов

Башкарма комитетның
2023 елның 10 августындагы
7254 номерлы карарына
кушымта

Яр Чаллы шәһәре территориясендә
гражданның оборонасының саклагыч корылмаларын һәм башка объектларын
булдыру һәм файдалануга даими эзерлек хәлендә тоту турында
нигезләмә

1. Әлеге Яр Чаллы шәһәре территориясендә гражданның оборонасының саклагыч корылмаларын һәм башка объектларын булдыру һәм файдалануга даими эзерлек хәлендә тоту турында нигезләмә «Гражданның оборонасы турында» 1998 елның 12 февралендәге 28-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенә «Гражданның оборонасының сыену урыннарын һәм башка объектларын булдыру тәртибе турында» 1999 елның 29 ноябрәндәге 1309 номерлы карары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенә «Россия Федерациясендә гражданның оборонасы турында нигезләмәне раслау турында» 2007 елның 26 ноябрәндәге 804 номерлы карары, Россия Федерациясе Гражданның оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтижеләрен бетерү министрлыгының «Гражданның оборонасының саклагыч корылмаларын эксплуатацияләү кагыйдәләрен раслау һәм гамәлгә кертү турында» 2002 елның 15 декабрәндәге 583 номерлы боерыгы, Россия Федерациясе Гражданның оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтижеләрен бетерү министрлыгының «Тыныч вакытта гражданның оборонасының саклагыч корылмаларын карап тоту һәм файдалану тәртибен раслау турында» 2005 елның 21 июлендәге 575 номерлы боерыгы нигезендә эшләнде һәм тыныч вакытта, мобилизация чорында һәм сугыш вакытында гражданның оборонасының саклагыч корылмаларын булдыру һәм саклап тоту кагыйдәләрен билгели.

2. Гражданның оборонасы объектларына түбәндәгеләр керә:

1) гражданның оборонасының саклагыч корылмасы (алга таба – ГО СК) халыкны, гражданның оборонасы көчләренең шәхси составын, шулай ук гражданның оборонасы техникасын һәм мөлкәтен дошман һөжүме чаралары тәэсиреннән саклау өчен билгеләнгән махсус корылма. ГО СК сугыш вакытында, шулай ук тыныч вакыттагы гадәттән тыш хәлләрдә яшеренүчеләрне саклау өчен билгеләнгән. ГО СК яшеренүчеләрне атом-төш зарарлау чараларының турыдан-туры булмаган тәэсиреннән, шулай ук гадәти зарарлау чаралары тәэсиреннән саклауны тәмин итәргә тиеш һәм тыныч вакытта хужалык ихтияжлары һәм халыкка хезмәт күрсәтү өчен файдаланылырга мөмкин;

2) махсулаштырылган склад бүлмәсе (саклау урыны) – анда урнаштырылган гражданның оборонасы мөлкәтен саклау һәм аны билгеләнгән тәртиптә бирү өчен билгеләнгән бүлмә;

3) санитар-юу пункты – киём, аяк киеме алыштыру, халыкны санитар эшкәртү, тире капламының радиоактив зарарлануын (пычрануын), индивидуаль саклану чараларын, кешеләрнең махсус һәм шәхси киёмнәрен контрольдә тоту өчен билгеләнгән техник һәм матди чаралар, бүлмәләр комплексы;

4) киёмнәрен зарарсызландыру станциясе – махсус киём, аяк киеме эшкәртү өчен, шулай ук киёмнәргә саклагыч составлар сәндерү өчен билгеләнгән бүлмәләр, техник һәм матди чаралар комплексы;

5) техниканы зарарсызландыру станциясе – транспортның хәрәкәт итүче составын махсус эшкәртү өчен билгеләнгән бүлмәләр, техник һәм матди чаралар комплексы;

6) гражданның оборонасының башка объектлары – гражданның оборонасы буенча чаралар үткәргүне тәмин итү өчен, шул исәптән кешеләрне һәм хайваннарны санитар

эшкэртү, юлларны, биналарны һәм корылмаларны дезактивацияләү, киёмнәрне, транспорт чараларын махсус эшкэртү һәм башка кичектергесез эшлэр өчен билгелэнгэн объектлар.

3. Санитар-юу пунктлары, киёмнәрне һәм техниканы зарарсызландыру станцияләре һәм гражданнар оборонасының башка объектлары радиация, химик, биологик һәм медицина ягыннан саклау һәм халыкның беренче чиратта яшәешен тәмин итү, кешеләрне һәм хайваннарны санитар чистарту, юлларны, биналарны һәм корылмаларны дезактивацияләү, киёмнәрне һәм транспорт чараларын махсус эшкэртү өчен булдырыла.

4. ГО СК түбэндәгелэр керэ:

1) сыену урыны – норматив вакыт дәвамьнда яшеренүчеләрне атом-төш һәм химик корал һәм гадэти зарарлау чараларының, бактерияле (биологик) чараларның зарарлаучы факторларының һәм потенциал-куркыныч объектлардагы авария вакытында, шулай ук янгыннар вакытында югары температурадан һәм яна торган продуктлардан барлыкка килэ торган авария-химик куркыныч матдэлэрнең зарарлаучы концентрацияләренең исэплэнгэн йогынтысыннан саклау өчен билгелэнгэн ГО СК;

2) радиациягэ каршы яшеренү урыны – жирлек радиоактив зарарланган (пычранган) вакытта, яшеренүчеләрне ионлаштыручы нурланыш тээсиреннэн саклау өчен билгелэнгэн һәм норматив вакыт дәвамьнда яшеренүчелэрнең анда өзлексез булу мөмкинлеген бирэ торган ГО СК;

3) яшеренү урыны – яшеренүчеләрне гадэти зарарлау чараларының фугаслы һәм ярчыклы тээсиреннэн, төзелеш конструкцияләренең ватыклары белэн зарарлаудан, шулай ук төрле этажлы биналарның югарыда урнашкан этажлары конструкцияләренең жимерелүеннэн саклау өчен билгелэнгэн ГО СК.

5. Сыену урыннары булдырыла:

1) мобилизация йөкләмэсе (заказы) булган һәм урнашу урынына бэйсез рэвештэ, гражданнар оборонасы буенча аеруча мөһим категориягэ кертелгэн оешма хезмэткэрлэрнең сугыш вакытында сан буенча максимал эшлэүче сменасы (алга таба – оешманың иң күп эшлэүче сменасы) өчен, шулай ук гражданнар оборонасы буенча беренче яки икенче категориягэ кертелгэн һәм гражданнар оборонасы буенча төркемгэ кертелгэн территориядэ урнашкан оешманың иң күп эшлэүче сменасы өчен;

2) радиоактив зарарлану (пычрану) ихтималы булган зонадан тыш, гражданнар оборонасы буенча төркемгэ кертелгэн территориядэ урнашкан сэләмэтлек саклау учреждениесендэге транспортабель булмаган авырулар һәм аларга хезмэт күрсэтүче медицина персоналы өчен.

6. Радиациягэ каршы яшеренү урыннары булдырыла:

1) гражданнар оборонасы төркеменэ кертелгэн территориядэн читтэ радиоактив зарарлану (пычрану) ихтималы булган зонада урнашкан, гражданнар оборонасы буенча беренче яки икенче категориягэ кертелгэн оешманың иң күп эшлэүче сменасы өчен;

2) радиоактив заралану (пычрану) ихтималы булган зонада урнашкан сэләмэтлек саклау учреждениесендэге транспортабель булмаган авырулар һәм аларга хезмэт күрсэтүче медицина персоналы өчен.

7. Яшеренү урыннары булдырыла:

1) радиоактив зарарлану (пычрану) ихтималы булган зонадан тыш, гражданнар оборонасы төркеменэ кертелгэн территориядэн читтэ гражданнар оборонасы буенча беренче яки икенче категориягэ кертелгэн оешманың иң күп эшлэүче сменасы өчен;

2) радиоактив зарарлану (пычрану) ихтималы булган зонадан тыш, гражданнар оборонасы төркеменэ кертелгэн территориядэ урнашкан сэләмэтлек саклау учреждениесендэге транспортабель булмаган авырулар һәм аларга хезмэт күрсэтүче медицина персоналы өчен.

8. Мобилизация чорында һәм сугыш вакытында халыкны саклау өчен гамэлдэге ГО СК файдаланыла һәм (яки) тирэндэ урнашкан биналар һәм жир асты киңлегенең башка корылмалары ГО СК буларак яраклаштырыла.

9. Куркынычсыз районнарда яшәүче шәһәр халкы һәм көчле жиңмерелүләр ихтималы булган, химик һәм радиациялә зарарлану (пычрану) һәм катастрофик су басу ихтималы булган зоналардан эвакуацияләнә торган халык мобилизация чорында һәм сугыш вакытында торак төзелеш районнарындагы тирәндә урнашкан биналарда һәм жир асты киңлегенә башка корылмаларында яшеренә.

10. Шәһәр территориясендә торак йортлар белән идарә итү буенча үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы идарәче компанияләр, оешмалар һәм торак милекчеләре ширкәтләре тирәндә урнашкан биналарны һәм жир асты киңлегенә башка корылмаларын, шулай ук гадәти зарарлау чараларының фугаслы һәм ярчыклы тәэсиреннән, шул исәптән төрле этажлы биналарның өске этажлары жиңмерелү нәтижәсендә төзелеш конструкцияләренә ватыклары белән зарарланудан халык өчен яшеренү урыны буларак, төрле билгеләнештәге биналарның һәм корылмаларның подвал, цоколь этажларын яраклаштыралар һәм файдалануны тәмин итәләр.

11. Башкарма комитетның шәһәр хужалыгы һәм халык яшәешен тәмин итү идарәсе идарәче компанияләр һәм торак милекчеләре ширкәтләре белән тирәндә урнашкан биналарны һәм жир асты киңлегенә башка корылмаларын, шулай ук гадәти зарарлау чараларының фугаслы һәм ярчыклы тәэсиреннән, шул исәптән төрле этажлы биналарның өске этажлары жиңмерелү нәтижәсендә төзелеш конструкцияләренә ватыклары белән зарарланудан халык өчен яшеренү урыны буларак, төрле билгеләнештәге биналарның һәм корылмаларның подвал, цоколь этажларын файдалану һәм яраклаштыру мәсьәләләре буенча үзара эшчәнлек оештыра.

12. Муниципаль берәмлек чикләрендә Башкарма комитет: гражданнар оборонасы объектларына гомуми ихтыяжны билгели;

1) тыныч вакытта гамәлдәге гражданнар оборонасы объектларын булдыра, саклый һәм аларны файдалануга даими эзерлек хәлендә тотта;

2) гражданнар оборонасы объектларын булдыруга һәм аларны файдалануга даими эзерлек хәлендә тотуга контрольне гамәлгә ашыра;

3) гражданнар оборонасының гамәлдәге һәм төзелә торган объектлары исәбен алып бара.

13. Оешмалар тыныч вакытта:

1) Башкарма комитет белән килештереп, гражданнар оборонасы объектларын булдыралар;

2) гражданнар оборонасының гамәлдәге объектларының сакланышын тәмин итәләр, аларны файдалануга даими эзерлек хәлендә тоту буенча чаралар күрәләр;

3) гражданнар оборонасының гамәлдәге һәм төзелә торган объектлары исәбен алалар.

14. Мобилизация чорында һәм сугыш вакытында гражданнар оборонасы объектларын булдыру Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге гражданнар оборонасы һәм халыкны саклау планы нигезендә гамәлгә ашырыла.

15. Гражданнар оборонасы объектларын булдыру үз билгеләнеше буенча гражданнар оборонасы объектлары буларак файдаланылырга мөмкин булган гамәлдәге, реконструкцияләнә торган һәм яңа төзелә торган биналарны һәм корылмаларны яраклаштыру хисабына гамәлгә ашырыла. Гражданнар оборонасы объектлары сыйфатында шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклануны тәмин итү өчен билгеләнгән объектлар файдаланылырга мөмкин.

16. Тыныч вакытта гражданнар оборонасы объектлары, аларны билгеләнгән срокларда билгеләнеше буенча файдалануга эзерлек хәленә китерү мөмкинлеген саклап, билгеләнгән тәртиптә икътисад һәм халыкка хезмәт күрсәтү мәнфәгатьләрендә, шулай ук халыкны табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр аркасында килеп чыккан зарарлау факторларынан саклау өчен файдаланылырга мөмкин.

17. ГО СКны тыныч вакытта карап тоту биналарны һәм яшәешне тәмин итү системалары жиһазларын билгеләнгән срокларда билгеләнеше буенча файдалануга күчерүгә аларның даими эзерлеген һәм сугыш вакытында да, тыныч вакыттагы гадәттән

тыш хэллэр шартларында да ГО СКда яшеренүчелэрнең иминлеге өчен кирэкле шартларны тээмин итэргэ тиеш. ГО СКны билгеләнеше буенча файдалануга эзерлектә тоту өчен, оешмаларда аларга хезмэт күрсәтү төркемнәре (звенолары) төзелә. Шул ук вакытта түбәндәгеләрнең сакланышын тээмин итэргә кирәк:

- 1) тулаем алганда ГО СКның саклау үзлекләре, шулай ук аның аерым элементлары;
- 2) барлык ГО СК герметизациясе һәм гидроизоляциясе;
- 3) ГО СКның инженерлык-техник һәм махсус жиһазлары, элемент һәм хәбәр итү

чаралары.

18. ГО СКны тыныч вакытта карап тотканда тыела:

- 1) биналарны яңадан планлаштыру;
- 2) киргәлү конструкцияләрендә тишәкләр яки уемнар урнаштыру;
- 3) герметизацияне һәм гидроизоляцияне бозу;
- 4) жиһазларны демонтажлау; биналарның эчке бизәлеше өчен янучан төзелеш

материалларын куллану;

5) хәрәкәт итү юлларын, ГО СКга керү юлларын һәм аварияле чыгу юлларын каплау;

6) биналарның түшәмнәрен һәм стеналарын штукатурлау;

7) стеналарны керамик плитә белән тышлау;

8) тыгызлаучы резина детальләре, резина амортизаторларны, сыгылмалы кижемамык, резина сәңдерелгән һәм бөгелүчән резина ялгауларны, металл жиңсәләре, житештерүче завод исеме һәм инженерлык-техник һәм махсус жиһазларның техник мәгълүматлары булган табличкаларны буяу;

9) ГО СКга керү юлларына, аварияле чыгу юлларына һәм тышкы һава жыю һәм һава суыру жайланмаларына якин территориядә проект документларында каралганнан ким ераклыкта төзелеш.

19. Яшеренүчеләрне кабул итүгә ГО СКны эзерләү чорында, ләкин 6 сәгатьтән артмаган вакытта аларны демонтажлау мөмкинлеген исәпкә алып, ГО СК бүлмәләрендә янмый торган һәм токсинлы булмаган материаллардан жиңел сүтелә торган вакытлы бүлмә такталарын урнаштыру рәхсәт ителә.

20. ГО СКның инженерлык-техник һәм махсус жиһазларын, элемент һәм хәбәр итү чараларын, төзек һәм билгеләнеше буенча файдалануга эзерлек хәләндә тотарга кирәк.

21. Инженерлык-техник һәм махсус жиһазларны, элемент һәм хәбәр итү чараларын карап тоту, эксплуатацияләү, агымдагы һәм планлы ремонтлау техник документлар нигезендә гамәлгә ашырыла.

22. Тыныч вакытта ГО СКның һава белән тээмин итү системаларыннан файдалану чиста вентиляция режимы буенча гына рәхсәт ителә.

23. Тыныч вакытта ГО СКның түбәндәге инженерлык-техник һәм махсус жайланмалары элементларыннан файдалану тыела:

1) сакланган дизель электр станциясенә вентиляция системаларыннан;

2) фильтр-сәңдергечләрдән;

3) алгы фильтрлардан;

4) һаваны углерод окисеннан чистарту өчен фильтрлардан;

5) һаваны регенерацияләү чараларыннан;

6) чуерташлы һава чистарткычлардан;

7) фекалий жыю өчен аварияле резервуарлардан. Резервуарлардан чыга торган урыннарда эшermәләр ябык булырга тиеш.

24. Тыныч вакытта ГО СКдан файдаланганда кирәк:

1) биналарда температураны проект таләпләренә туры китереп сакларга; керү һәм аварияле чыгу урыннарын атмосфера явым-төшемнәреннән һәм жир өсте суларыннан саклауны тээмин итэргә;

2) биналарны һәм яшәешне тээмин итү системалары жиһазларын билгеләнгән кагыйдәләргә туры китереп буйрга һәм ремонтларга; һаваны углерод окисеннан чистарту

өчен фильтрларга, регенерация жайланмаларына һәм сәндәргәч фильтрга кадәр һәм аннан соң урнаштырылган герметик клапаннарны ябарга һәм печатъялп куярга;

3) аварияле эчәргә яраклы су запасының басымлы савытларында су агымын, 2 тәүлек эчендә суны тулысынча алмашырлык итеп тәэмин итәргә;

4) эчәргә яраклы су өчен запас савытны техник яктан төзек итеп тотарга; ярдәмче бүлмәләргә, шулай ук хужалык максатларында файдаланылмый торган санузелларны ябарга һәм печатъялп куярга; дизель электр станцияләргә консервацияләргә;

5) ачыла торган саклагыч-герметик һәм герметик капкаларны һәм ишекләргә аскуймалар белән тәэмин итәргә.

25. ГО СКдан файдаланганда янгынга каршы таләпләргә үтәү өлешендә, тыныч вакытта ГО СК бүлмәләргә билгеләнешенә бәйлә рәвештә, Россия Федерациясендә янгын куркынычсызлыгы таләпләргә таянырга кирәк.

26. ГО СКның төп бүлмәләргә файдалану, гамәлдәге норматив документларның әлегә функциональ билгеләнештәге бүлмәләргә карата мәжбүри таләпләргә үтәгәндә, түбәндәгеләр өчен рөхсәт ителә:

1) санитар-көнкүреш бүлмәләргә;

2) мәдәни хезмәт күрсәтү бүлмәләргә һәм уку дәрәсләргә өчен бүлмәләргә; кешеләр өчен куркыныч зарарлы сыеклыктар, парлар һәм газлар бүлп чыгармый һәм табигый яктыртуны таләп итми торган технологик процесслар гамәлгә ашырыла торган житештерү бүлмәләргә;

3) технологик, транспорт һәм жәяүлеләр тоннельләргә;

4) дежур электриктар, элементчеләр, ремонт бригадалары бүлмәләргә; жиңел автомобильләргә өчен гаражлар, автокарлар һәм автомобильләргә жиң асты стоянкалары;

5) янмый торган, шулай ук, автомат янгын сүндерү системасы булганда, яна торган материалларны саклау өчен склад бүлмәләргә;

6) сәүдә һәм туклану бүлмәләргә (кибетләргә, ашханә заллары, буфетлар, кафелар, кабымлыклар һ.б.);

7) спорт бүлмәләргә (ату тирлары һәм спорт дәрәсләргә өчен заллар);

8) халыкка көнкүреш хезмәт күрсәтү бүлмәләргә (ателье, мастерскойлар, кабул итү пунктлары һ.б.);

9) дөваләу учреждениеләргә өстәмә (ярдәмче) бүлмәләргә.

27. Мөлкәтне урнаштыру һәм туплау, аларны тикшерү, ремонтлау һәм хезмәт күрсәтү өчен ГО СКның инженерлык-техник жиңазына һәм техник бүлмәләргә даими иреккә керү мөмкинлеген тәэмин итүне исәпкә алып гамәлгә ашырыла.

28. Тыныч вакытта, санузел бүлмәләргә тыш, ГО СКның фильтр-вентилизация бүлмәләргә, санитария узеллары, саклана торган дизель электр станцияләргә, электр щитлары, азык-төлек саклау бүлмәсә, суыртып агызу станциясә, баллон бүлмәсә, тамбур-шлюз, тамбурлар караган ярдәмче бүлмәләргә файдалану тыела.

29. ГО СКның техник торышын бәяләү ел саен, махсус (чираттан тыш) тикшерүләргә, техник торышны комплекслы бәяләү һәм инвентаризация вакытында гамәлгә ашырыла.

30. Ел саен һәм махсус тикшерүләргә ГО СКдан эксплуатацияләүчә оешма житәкчесә тарафыннан билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

31. Махсус тикшерүләргә янгыннардан, жиң тетрәүләрдән, давыллардан, көчле яңгырлардан һәм су басулардан соң үткәргә.

32. ГО СКны тикшергәндә түбәндәгеләр бәяләргә тиеш:

1) корыманың гомуми торышы һәм керү юлларының, аварияле чыгу юлларының, һава жиңо һәм газ чыгару каналларының торышы;

2) ишекләргә (капкаларның, тәрзә капкачларының) һәм ныгытып ябу механизмнарының төзеклегә;

3) саклагыч жайланмаларның, вентиляция системаларының, су белән тәэмин итү, канализация, электр белән тәэмин итү, элементә, автоматика һәм башка жиңазларның

төзеклеге; бүлмә мәйданнарыннан икътисад ихтыяжлары һәм халыкка хезмәт күрсәтү өчен файдалану;

- 4) янғын сүндерү чаралары булу һәм аларның торышы;
- 5) проект документлары булу.

33. ГО СКның техник торышын комплекслы бәяләү ГО СКны эксплуатацияләүче оешма тарафыннан өч елга бер тапкыр үткәрелә.

34. Башкарма комитет ГО СКның техник торышын бәяләүне үткәрүнең перспектив планнарын төзи, шул ук вакытта түбәндәгеләр бәяләнә:

- 1) сыену урынының герметиклыгы;
- 2) инженерлык-техник жиһазларның һәм саклагыч жайланмаларының барлык системаларының эшкә сәләте;
- 3) саклагыч корылманы план нигезендә әзерлеккә китерү мөмкинлеге;
- 4) чиста вентиляция һәм фильтрлы вентиляция режимнары буенча эшнәң техник торышын бәяләп, 6 сәгать дәвамында ГО СК режимында эксплуатацияләү;
- 5) проект документлары булу.

35. Тирәндә урнашкан бүлмәләргә һәм жир асты киңлегенә башка корылмаларына комплекслы тикшерүләр үткәрү өчен, тикшерелә торган жиһазның сыйфатлы торышын билгеләп һәм аны алга таба билгеләнеше буенча файдалану буенча рекомендацияләр биреп бәяләмә бирергә тиешле һәм әлеге эшчәнлек төренә лицензиясе булган оешмалар жәлеп ителә.

36. ГО СКны эксплуатацияләүче оешмаларның гражданнар оборонасы житәкчеләре ГО СКның техник торышын бәяләүне планлаштыралар һәм гамәлгә ашыралар.

37. ГО СКның техник торышын бәяләү нәтижәләре акт белән (әлеге нигезләмәгә 1 нче кушымта) рәсмиләштерелә. Төзелеш һәм киртәләү конструкцияләренәң, техник системалар жиһазларының яки аларның аерым элементларының төзексезлеге һәм кимчелекләре ачыкланганда, кимчелекләр ведомосте (әлеге нигезләмәгә 2 нче кушымта) төзелә. Моннан тыш, ГО СКның техник торышын бәяләү барышында ачыкланган житешсезлекләр, аларны бетерү буенча тәкъдимнәр ГО СКның техник торышын бәяләү журналында (әлеге нигезләмәгә 3 нче кушымта) чагылдырыла.

38. Акт һәм дефектлар ведомосте нигезендә техник чараларны һәм төзелеш конструкцияләрен планлы-кисәтү ремонтның еллык планнары төзелә.

Башкарма комитет Аппараты
Житәкчесе урынбасары,
эш кәгазьләрен алып бару идарәсе башлыгы

Н.И. Галиева

Яр Чаллы шәһәре территориясендә
гражданның оборонасының
саклагыч корылмаларын һәм башка
объектларын булдыру һәм
файдалануга даими эзерлек
хәлендә тоту турында нигезләмәгә
1 нче кушымта

ГО саклагыч корылмасын карап тотуны
һәм файдалануны бәяләү
АКТЫ,
инв. № _____

_____ шәһәре «_____» _____ 20____ ел

Комиссия түбәндәге составта: рәис

_____ (фамилия, и., а.и.)

_____ (вазыйфа)

комиссия әгъзалары

_____ (фамилия, и., а.и.)

_____ (вазыйфа)

_____ (фамилия, и., а.и.)

_____ (вазыйфа)

_____ (фамилия, и., а.и.)

_____ (вазыйфа)

_____ адресы буенча
урнашкан, инв № _____ ГО саклагыч корылмасын карап тотуны һәм
файдалануны тикшерде һәм саклагыч корылма _____ елда эксплуатациягә кабул ителүне
һәм _____ балансында торуны билгеләде.

Саклагыч корылма «_____» _____ 20____ елның № _____ шартнамә
буенча _____ арендага тапшырылды
һәм _____ өчен файдаланыла.

1. Кирәкле документлар, саклагыч корылманы карап тоту өчен җаваплы зат һәм
ГО СК хезмәт күрсәтү буенча төркем (звено) булу: _____

2. Вентиляция системасының торышы: _____

3. Энергия белән тәмин итү системасының торышы _____

4. Су белән тәмин системасының торышы: _____

5. Канализация системасының торышы: _____

6. Саклагыч корылманың гомуми торышы (конструкциясе, су үтү, герметиклык)

7. Карап тоту һәм файдалану буенча кимчелекләр: _____

8. Комиссия нәтижеләре: _____

9. Комиссия тәкъдимнәре: _____

Комиссия рәйсе:

(имза) (фамилия, и., а.и.)

Комиссия әгъзалары:

(имза) (фамилия, и., а.и.)

(имза) (фамилия, и., а.и.)

(имза) (фамилия, и., а.и.)

Акт белән таныштырылды:

(вазыйфа) (имза) (фамилия, и., а.и.)

Акт күчermәсе алынды:

(вазыйфа) (имза) (фамилия, и., а.и.)

Искәрмә: әлеге акт ГО СК үзенчәлекләрен исәпкә алып тулыландырылырга мөмкин.

Яр Чаллы шәһәре территориясендә
гражданның оборонасының
саклагыч корылмаларын һәм башка
объектларын булдыру һәм
файдалануга даими эзерлек
хәлендә тоту турында нигезләмәгә
2 нче кушымта

ДЕФЕКТЛАР ВЕДОМОСТЕ

_____ тарафыннан тикшерелгән
(башкаручы оешманың исеме)
_____ жайланмага
(жайланманың төрен күрсәтергә)

Жайланманың яки техник чараның исеме	Төзек булмаган узел яки деталь	Дефект	Бетерү ысулы
1	2	3	4

НӘТИЖӘ:

Жайланмага _____ ремонт ясалырга тиеш.
(ремонт төрен күрсәтергә)

Башкаручы _____

(имза)

(инициаллар, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ ел

Яр Чаллы шәһәре территориясендә
гражданнар оборонасының
саклагыч корылмаларын һәм башка
объектларын булдыру һәм
файдалануга даими эзерлек
хәлендә тоту турында нигезләмәгә
3 нче кушымта

ГО СК техник торышын бәяләү журналы
(форма)

_____ (ГО СК караган оешманың исеме)

_____ адресы буенча урнашкан

Техник торышны бәяләү датасы	Контрольдә тотучы затның вазыйфасы, фамилиясе һәм инициаллары	Тикшерелгән конструкцияләр, узеллар, механизмнар һәм жайланмалар	Тикшерү нәтижеләре һәм ачыкланган житешсезлекләр	Житешсезлекләрне бетерү срогы	Житешсезлекләрне бетерү датасы һәм жаваплы затның имзасы

Искәрмә: журнал ГО СКда саклана.